再検査(血圧)のご案内

医療機関への受診対象の方(学生・教職員共通)

血圧が収縮期血圧 160 以上または拡張期血圧 100 以上 → 血圧を自己測定してください。

自己測定した記録を持参の上、お近くの医療機関あるいは各地区保健センター内科を受診してください。

【各地区保健センター内科】 (受付時間:平日 午前 10:00~12:20、午後 2:00~3:45) 診察の前に検査の結果をお渡しします。まず、健康管理室へお寄りください。 予約制ではありませんのでお待ちいただく場合があります。曜日指定はありません。 臨時の休診等がありますので、ホームページ等でご確認ください。

https://www.hc.u-tokyo.ac.jp/guide/

受診には実費(検査費用等必要な場合のみ)が必要です。

|保**健指導の対象の方**| (学生・教職員共通)

血圧が収縮期血圧 140~159 または<u>拡張期血圧 90~99</u> → **血圧を自己測定してください**。

電話で予約をした上で、血圧の自己測定記録を持参してください。

受付時間 9:30~12:00、14:30~16:00

場 所 各地区保健センター

持 ち 物 東京大学の身分証・血圧自己測定記録(この用紙)

※教職員は本郷・駒場・柏事業所所属の教職員のみ対象です。 医科学研究所・医学部附属病院事業所所属 の教職員についてはご所属の事業所に直接報告してください。

自己測定について

血圧は常に変動するものですので、繰り返し記録することが大切です。

緊張などで一時的に上昇しただけなのか、治療や精密検査の必要があるのかは、複数回計測しないと判断できませ ん。受診あるいは保健指導までの間にご自身で測って本紙に記録し、当日お持ちください。

血圧測定と記録の方法

- 血圧計:ご自身で所有のもの、保健センターや公共施設等に設置されているものなどをご利用ください。
- 測定する際の注意:測定前には最低 1~2 分、できれば 5 分以上安静にしてください。飲酒・入浴・運動などの直 後の測定はできるだけ避けること。測定した際の条件や症状等は備考欄に記入してください。

生活習慣を振り返って改善してみましょう:

- 塩分(NaCl)を取りすぎない:高血圧の方の塩分制限の目標は1日あたり 6g です。
-)[m]×身長()[m]×25=____ kg を超えているなら、体重 体重:BMI=25 つまり、身長(増加に注意し、減量を心がけましょう。
- * 血圧の値や体の状況によっては、運動してはいけない場合がありますが、運動に支障がないので あれば、できれば早足毎日30分以上を目標に運動を取り入れてみましょう。
- * 禁煙!

|お問い合わせ先| (#は@に置き換えてください)

駒場保健センター TEL 03-5454-6180(内線 46166/46180) hoken-kanri-komaba.adm#gs.mail.u-tokyo.ac.jp 柏保健センター TEL 04-7136-3040(内線 63040)

本郷保健センター TEL 03-5841-2579(内線 22579/22580) hoken-kanri-kashiwa.adm#gs.mail.u-tokyo.ac.jp hoken-kanri-kashiwa.adm#gs.mail.u-tokyo.ac.jp

血圧自己測定記録

共通 ID: <u>氏名:</u>

日付(曜) date	時刻 time	血圧 Blood Pressure	脈拍数 Pulse Rate	備考·症状 Memo
例:10 /17(水)	6:30	150/82	86	起床直後 動悸有り
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		
/ ()		/		

[※]共通 ID は UTokyo アカウントの 10 桁です。

- ※用紙が足りない場合は本紙をコピーするか、他の用紙を使用いただいても結構です。
- ※数回程度の記録では判断が難しいため、できる限り用紙を埋めるようにしてください。
- ※症状を自覚する場合は医療機関を受診してください。